



Hubbard
YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT

REDBRO M

PERFORMANCE SUMMARY


Parent Stock

TABLEAU DE BORD

Reproducteurs

CUADRO DE RESULTADOS

Reproductores



Flock delivered on:

Troupeau livré le :

Lote entregado el :

Number of females delivered:

Nombre de femelles livrées :

Cantidad de hembras entregadas :

Number of males delivered:

Nombre de mâles livrés :

Cantidad de machos entregados :

Farm:

Élevage :

Granja :

House:

Poulailler :

Gallinero :


レッドブロM種鶏の給餌指標と目標体重 (2015年)

鶏齢 Age / Edad					
Weeks 週齢	Days 日齢	ME, Kcal ME Kcal	Ration, g 給餌量g	Bodyweight, g 目標体重g	Growth, g 増体重g
0	0		Ad libitum		
1	7		Ad libitum	100	
2	14		Ad libitum	200	100
3	21	86	30	300	100
4	28	103	36	400	100
5	35	110	40	495	95
6	42	127	46	590	95
7	49	135	49	680	90
8	56	143	52	770	90
9	63	143	55	860	90
10	70	146	56	950	90
11	77	148	57	1025	75
12	84	151	58	1105	80
13	91	153	59	1180	75
14	98	159	61	1250	70
15	105	161	62	1320	70
16	112	172	66	1394	85
17	119	182	70	1475	80
18	126	192	74	1557	80
19	133	203	78	1638	80
20	140	219	82	1719	80
21	147	227	85	1799	80
22	154	238	89	1874	75
23	161			1944	70
24	168			2004	60

NB: Ration / Ración
 注意事項：給餌量

- 0-4 weeks: 2 850 kcal ME/kg
- 5-8 weeks: 2 750 kcal ME/kg (20°C)
- 9-19 weeks : 2 600 kcal ME/kg (20°C)
- 19 weeks – 1%: 2675 kcal ME/kg (20°C)

Birds are weighed without feed in the crop.
 そ嚢に飼料がない状態で体重を測定します。




鶏齢 Age / Edad					
Weeks 週齢	Days 日齢	ME, Kcal ME Kcal	Ration, g 給餌量g	Bodyweight, g 目標体重g	Growth, g 増体重g
20	140	219	82	1719	80
21	147	227	85	1799	80
22	154	238	89	1874	75
23	161			1944	70
24	168			2004	60
25	175			2059	55
26	182			2104	45
27	189			2144	40
28	196			2179	35
29	203			2199	20
30	210			2215	16
31	217			2230	15
32	224			2243	13
33	231			2256	13
34	238			2269	13
35	245			2282	13
36	252			2295	13
37	259			2308	14
38	266			2321	13
39	273			2334	14
40	280			2345	11
41	287			2355	11
42	294			2361	5
43	301			2366	5
44	308			2371	5
45	315			2376	5
46	322			2382	5
47	329			2387	5
48	336			2392	5
49	343			2397	5
50	350			2403	5
51	357			2408	5
52	364			2413	5
53	371			2418	5
54	378			2424	5
55	385			2429	5
56	392			2434	5
57	399			2439	5
58	406			2445	5
59	413			2450	5
60	420			2455	5
61	427			2460	5
62	434			2466	5
63	441			2471	5
64	448			2476	5

”レッドブロM種鶏
の生産期の給餌”の
表を参照

注意事項：給餌量

NB: Ration / Ración - - 19 weeks – 1%: 2675 kcal ME/kg (20°C)

そ嚢に飼料がない状態で体重を測定します。



鶏齢 週齢	Prod.	Total Eggs / Oeufs totaux / 総産卵数HHE			Hatching eggs / O.A.C / 種卵数HHHE			Broilers / Poussins / Pollitos		
		産卵率	週ごとの 標準誤差	累計	%	週ごとの 標準誤差	累計	% hatch / ecl. /nac.	Weekly Sem.	Cum.
23	0	5.0	0.4	0.4	0.0	0.0				
24	1	41.0	2.8	3.2	30.0	0.9	0.9			
25	2	75.0	5.2	8.4	64.9	3.4	4.3			
26	3	86.5	6.0	14.5	79.9	4.8	9.1			
27	4	88.5	6.2	20.6	86.1	5.3	14.4			
28	5	89.5	6.2	26.9	90.0	5.6	20.0			
29	6	90.0	6.3	33.1	92.0	5.8	25.8			
30	7	90.0	6.2	39.4	95.0	5.9	31.7			
31	8	89.5	6.2	45.5	96.0	5.9	37.7			
32	9	88.0	6.1	51.6	97.0	5.9	43.6			
33	10	87.0	6.0	57.6	97.5	5.9	49.4			
34	11	86.0	5.9	63.5	98.0	5.8	55.2			
35	12	84.0	5.8	69.3	97.9	5.7	60.8			
36	13	83.0	5.7	75.0	98.1	5.6	66.4			
37	14	82.0	5.6	80.6	98.0	5.5	71.9			
38	15	81.0	5.5	86.1	98.0	5.4	77.4			
39	16	79.5	5.4	91.6	98.0	5.3	82.7			
40	17	78.5	5.3	96.9	97.9	5.2	87.9			
41	18	77.5	5.3	102.2	97.9	5.2	93.1			
42	19	76.5	5.2	107.4	98.1	5.1	98.2			
43	20	76.0	5.2	112.5	98.1	5.1	103.2			
44	21	75.0	5.1	117.6	98.0	5.0	108.2			
45	22	74.5	5.0	122.6	98.0	4.9	113.1			
46	23	74.0	5.0	127.6	98.0	4.9	118.0			
47	24	73.5	4.9	132.6	98.0	4.8	122.8			
48	25	73.0	4.9	137.5	98.0	4.8	127.7			
49	26	72.5	4.9	142.3	97.9	4.8	132.4			
50	27	71.5	4.8	147.1	97.9	4.7	137.1			
51	28	71.0	4.8	151.9	97.5	4.6	141.7			
52	29	70.0	4.7	156.5	97.2	4.5	146.3			
53	30	69.5	4.6	161.2	97.4	4.5	150.8			
54	31	69.0	4.6	165.7	97.6	4.5	155.2			
55	32	68.0	4.5	170.3	97.6	4.4	159.6			
56	33	67.5	4.5	174.7	96.9	4.3	164.0			
57	34	66.8	4.4	179.1	97.1	4.3	168.3			
58	35	66.0	4.3	183.5	97.0	4.2	172.5			
59	36	65.2	4.3	187.8	97.0	4.2	176.6			
60	37	64.4	4.2	192.0	96.4	4.1	180.7			
61	38	63.6	4.2	196.1	96.4	4.0	184.7			
62	39	62.8	4.1	200.2	96.6	3.9	188.6			
63	40	62.0	4.0	204.2	96.5	3.9	192.5			
64	41	61.2	4.0	208.2	96.0	3.8	196.3			


Number at end of 24 weeks:



24週齢末での羽数

♂:


♀:

Age / 鶏齡	Prod.	% Prod. 産卵率	Egg weight 卵重	Mortality Mortalité Mortalidad		Feed (g/d) Aliment (g/j) Alimento (g/d)		Cum. Eggs / HH - 累計産卵数/ 羽	Cum. HE / HH - 累計種卵数/ 羽	Cum. Chicks / HH - 累計雛数 /羽
				♂	♀	♂	♀			
23	0	5.0	48.0					0.4	0.0	0.0
24	1	41.0	51.3					3.2	0.9	0.0
25	2	75.0	52.1					8.4	4.3	0.0
26	3	86.5	52.9					14.5	9.1	0.0
27	4	88.5	53.5					20.6	14.4	0.0
28	5	89.5	54.2					26.9	20.0	0.0
29	6	90.0	54.9					33.1	25.8	0.0
30	7	90.0	55.6					39.4	31.7	0.0
31	8	89.5	56.2					45.5	37.7	0.0
32	9	88.0	56.9					51.6	43.6	0.0
33	10	87.0	57.5					57.6	49.4	0.0
34	11	86.0	58.2					63.5	55.2	0.0
35	12	84.0	58.7					69.3	60.8	0.0
36	13	83.0	59.2					75.0	66.4	0.0
37	14	82.0	59.7					80.6	71.9	0.0
38	15	81.0	60.2					86.1	77.4	0.0
39	16	79.5	60.6					91.6	82.7	0.0
40	17	78.5	61.1					96.9	87.9	0.0
41	18	77.5	61.5					102.2	93.1	0.0
42	19	76.5	61.9					107.4	98.2	0.0
43	20	76.0	62.4					112.5	103.2	0.0
44	21	75.0	62.8					117.6	108.2	0.0
45	22	74.5	63.2					122.6	113.1	0.0
46	23	74.0	63.5					127.6	118.0	0.0
47	24	73.5	63.8					132.6	122.8	0.0
48	25	73.0	64.2					137.5	127.7	0.0
49	26	72.5	64.5					142.3	132.4	0.0
50	27	71.5	64.8					147.1	137.1	0.0
51	28	71.0	65.1					151.9	141.7	0.0
52	29	70.0	65.4					156.5	146.3	0.0
53	30	69.5	65.6					161.2	150.8	0.0
54	31	69.0	65.8					165.7	155.2	0.0
55	32	68.0	66.0					170.3	159.6	0.0
56	33	67.5	66.3					174.7	164.0	0.0
57	34	66.8	66.4					179.1	168.3	0.0
58	35	66.0	66.6					183.5	172.5	0.0
59	36	65.2	66.8					187.8	176.6	0.0
60	37	64.4	66.9					192.0	180.7	0.0
61	38	63.6	67.0					196.1	184.7	0.0
62	39	62.8	67.1					200.2	188.6	0.0
63	40	62.0	67.3					204.2	192.5	0.0
64	41	61.2	67.4					208.2	196.3	0.0





※Day 0 を10%産卵とする



日齢 Days / Jours / Días

例 Example				例 Example			
Dark house 遮光鶏舎 20°C、2700または2800Kcal/kgの飼料				Open side 開放鶏舎 > 25°C、2800Kcal/kgの飼料			
Production/Ponte 産卵	ME Kcal ME Kcal/日	2700Kcal/kg の給餌量	2800Kcal/kg の給餌量	ME Kcal ME Kcal/日	Floor, 平飼い	ME Kcal ME Kcal/日	Cage ケージ
1%	240.3	89	86	232.3	83	221	79
5%	245.7	91	88	238	85	227	82
10%	256.5	95	92	246	88	235	84
10 - 30%		+3g/ jour +3g/日			+3g/jour		+3g/jour
30%	297	110	106	288	103	274	98
30 - 55%		+3g/jour +3g/日			+3g/jour		+3g/jour
50 - 55%	342.9	127	122	332.9	119	319	114
> 60%	360	134	130	340-360	121-128	326-346	116-123
90% (30s)	360	134	130	340-360	121-128	326-346	116-123
82,5% (40s)	356.4	132	128	334-354	119-126	320-340	114-121
72,4%(50s)	345.6	128	124	320-340	114-121	306-326	109-116
66%(60s)	340.2	126	122	315-335	112-119	301-321	107-114
63.4% (64s)	334.8	124	120	309-329	110-117	295-315	105-112

* The higher feed intake being for birds > 100g overweight 採食量の高い鶏は100g以上過体重になります

上記の給餌プログラムは指標の1つです。給餌量はいつでも成績のレベルや環境や管理状態によって調節されるべきです。

OTHER HUBBARD TECHNICAL DOCUMENTS

BREEDER MANUAL
BREEDER GUIDE
MALE PERFORMANCE SUMMARY
BROILER PERFORMANCE SUMMARY
INCUBATION GUIDE
NUTRITION GUIDE
OTHER SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTS

AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES HUBBARD

MANUEL D'ELEVAGE
GUIDE REPRODUCTEUR
TABLEAU DE PERFORMANCE MALE
TABLEAU DE PERFORMANCE POULET DE CHAIR
GUIDE INCUBATION
GUIDE NUTRITION
AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES SPECIFIQUES

OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS HUBBARD

MANUAL DE CRÍA
GUÍA REPRODUCTIVA
TABLA DE DESEMPEÑO VARÓN
TABLA DE RENDIMIENTO BROILER
GUÍA INCUBACIÓN
GUÍA NUTRITION
OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

The performance data contained in this document was obtained from results and experience from our own research flocks and flocks of our customers. In no way does the data contained in this document constitute a warranty or guarantee of the same performance under different conditions of nutrition, density or physical or biological environment. In particular (but without limitation of the foregoing) we do not grant any warranties regarding the fitness for purpose, performance, use, nature or quality of the flocks. HUBBARD makes no representation as to the accuracy or completeness of the information contained in this document.

Les données de performances fournies dans ce document ont été établies à partir de notre expérience et des résultats obtenus de nos propres animaux d'expérimentation et des animaux de notre clientèle. Les données de ce document ne sauraient en aucun cas garantir l'obtention des mêmes performances dans des conditions de nutrition, de densité ou d'environnement physique ou biologique différentes. En particulier (mais sans limitation de ce qui précède), nous ne donnons aucune garantie d'adéquation au but, à la performance, à l'usage, à la nature ou la qualité des animaux, ni aucune garantie de conformité avec les réglementations locales relatives à la santé, au bien-être, ou autres aspects des productions animales. Hubbard ne fait aucune déclaration quant au caractère précis ou complet des informations contenues dans ce document.

Las cifras de rendimiento suministradas en este documento han sido establecidas a partir de resultados y experiencias obtenidos de nuestras crianzas o de crianzas de nuestra clientela. En ningún caso estas cifras podrán constituir una garantía para la obtención de los mismos rendimientos bajo condiciones de nutrición, de densidad o de medio ambiente físico o biológico distintas. En particular (y sin limitación de lo anterior), no garantizamos la idoneidad, ninguna declaración en cuanto el carácter preciso o completo de la información contenida en este documento.

AMERICAS

HUBBARD LLC
195 MAIN STREET – P.O. BOX 7415 – WALPOLE
NH 03608 – U.S.A.
TEL. + 1-603.756.3311
FAX + 1-603.756.9034
contact.americas@hubbardbreeders.com

E.M.E.A. / BRAZIL

HUBBARD SAS
LE FOEIL – MAUGUERAND – 22800 LE FOEIL –
France
TEL. + 33-(0)2.96.79.63.70
FAX + 33-(0)2.96.74.04.71
contact.emea@hubbardbreeders.com

ASIA

HUBBARD SAS
LE FOEIL – MAUGUERAND – 22800 LE FOEIL –
France
TEL. + 33-(0)2.96.79.63.70
FAX + 33-(0)2.96.74.04.71
contact.asia@hubbardbreeders.com